

Exkursion: Bochum-Weitmar, ehemalige Mülldeponie An der Holtbrücke und ehemaliger Bahnhof Weitmar

Leitung: ARMIN JAGEL, Protokoll: ARMIN JAGEL, Datum: 19.08.2008

Teilnehmer: CORINNE BUCH, HEIKE DIEKMANN, SIMON ENGELS, PETER GAUSMANN, HENNING HAEUPLER, THOMAS SCHMITT, BARBARA WEISER

Eine abendliche Zusatzexkursion bei unsicherem Wetter führte nach Weitmar. Hier lag "An der Holtbrücke" früher eine Mülldeponie, die dann abgedeckt wurde. Heute findet sich hier ein Hügel mit eingesäter Wiese, die hin und wieder Beweidung durch Schafe erfährt. Am Rande wurde eine Mountainbike-Piste für Jugendliche angelegt, an den Schanzen ist eine gut ausgeprägte nitrophile (Baustellen-) Flora zu finden.

Auf der anderen Straßenseite liegt das Gelände des ehemaligen Bahnhofs Bochum-Weitmar, der schon lange stillgelegt ist. Das Gelände wird seit langem der Sukzession überlassen und wächst daher langsam zu, aber es gibt doch noch einige offene Restflächen auch für annuelle Arten.

Gelände der ehemaligen Mülldeponie "An der Holtbrücke" (MTB 4509/13)

Farn- und Blütenpflanzen

- | | |
|--|---|
| <i>Acer campestre</i> – Feld-Ahorn | <i>Daucus carota</i> – Wilde Möhre |
| <i>Acer platanooides</i> – Spitz-Ahorn | <i>Deschampsia cespitosa</i> – Rasen-Schmiele |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> – Berg-Ahorn | <i>Dryopteris filix-mas</i> – Gewöhnlicher Wurmfarne |
| <i>Achillea millefolium</i> agg. – Wiesen-Schafgarbe | <i>Echinochloa crus-galli</i> – Gewöhnliche Hühnerhirse |
| <i>Agrostis capillaris</i> – Rotes Straußgras | <i>Elymus repens</i> – Kriechende Quecke |
| <i>Agrostis gigantea</i> – Riesen-Straußgras | <i>Epilobium angustifolium</i> – Schmalblättriges Weidenröschen |
| <i>Agrostis stolonifera</i> – Weißes Straußgras | <i>Epilobium ciliatum</i> – Drüsiges Weidenröschen |
| <i>Ajuga reptans</i> – Kriechender Günsel | <i>Epilobium ciliatum</i> × <i>E. tetragonum</i> |
| <i>Alcea rosea</i> – Stockrose, S | <i>Epilobium hirsutum</i> – Zottiges Weidenröschen |
| <i>Aphanes arvensis</i> – Acker-Frauenmantel | <i>Epilobium parviflorum</i> – Kleinblütiges Weidenröschen |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> – Glatthafer | <i>Epilobium tetragonum</i> – Vierkantiges Weidenröschen |
| <i>Artemisia vulgaris</i> – Gewöhnlicher Beifuß | <i>Equisetum arvense</i> – Acker-Schachtelhalm |
| <i>Athyrium filix-femina</i> – Wald-Frauenfarn | <i>Erigeron canadensis</i> – Kanadisches Berufkraut |
| <i>Atriplex patula</i> – Spreizende Melde | <i>Euonymus europaea</i> – Europäisches Pfaffenhütchen, K |
| <i>Calystegia sepium</i> – Zaun-Winde | <i>Eupatorium cannabinum</i> – Wasserdost |
| <i>Carex hirta</i> – Behaarte Segge | <i>Fallopia japonica</i> (= <i>Reynoutria japonica</i>) – Japanischer Staudenknöterich |
| <i>Carex leporina</i> – Hasenpfoten-Segge | <i>Festuca arundinacea</i> – Rohr-Schwingel |
| <i>Carex pendula</i> – Hänge-Segge, E | <i>Festuca brevipila</i> – Raublättriger Schafschwingel |
| <i>Carpinus betulus</i> – Gewöhnliche Hainbuche | <i>Forsythia ×intermedia</i> – Forsythie, K |
| <i>Centaurea jacea</i> agg. – Artengruppe Wiesen-Flockenblume | <i>Galeopsis tetrahit</i> – Stechender Hohlzahn |
| <i>Cerastium holosteoides</i> – Gewöhnliches Hornkraut | <i>Galinsoga ciliata</i> – Behaartes Franzosenkraut |
| <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> – Weißer Gänsefuß | <i>Geranium dissectum</i> – Schlitzblättriger Storchschnabel |
| <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>pedunculare</i> – Stielblütiger Weißer Gänsefuß | <i>Geranium molle</i> – Weicher Storchschnabel |
| <i>Chenopodium ficifolium</i> – Feigenblättriger Gänsefuß | <i>Geranium robertianum</i> – Stinkender Storchschnabel |
| <i>Chenopodium polyspermum</i> – Vielsamiger Gänsefuß | <i>Geum urbanum</i> – Echte Nelkenwurz |
| <i>Cirsium arvense</i> – Acker-Kratzdistel | <i>Holcus lanatus</i> – Wolliges Honiggras |
| <i>Cirsium vulgare</i> – Gewöhnliche Kratzdistel | <i>Hordeum murinum</i> – Mäuse-Gerste |
| <i>Corylus avellana</i> – Haselnuss | <i>Hypericum perforatum</i> – Echtes Johanniskraut |
| <i>Crataegus monogyna</i> – Eingrifflicher Weißdorn | <i>Isolepis setacea</i> – Borstige Moorbinsse |
| <i>Crepis capillaris</i> – Kleinköpfiger Pippau | |
| <i>Cynosurus cristatus</i> – Kammgras | |
| <i>Dactylis glomerata</i> – Wiesen-Knäuelgras | |

Juncus articulatus – Glieder-Binse
Juncus bufonius – Kröten-Binse
Juncus effusus – Flatter-Binse
Juncus inflexus – Graugrüne Binse
Juncus tenuis – Zarte Binse
Lapsana communis – Rainkohl
Lathyrus pratensis – Wiesen-Platterbse
Lavatera trimestris – Bechermalve, wohl angesät
Linum usitatissimum – Saat-Lein, wohl angesät
Lobularia maritima – Strand-Silberkraut, wohl angesät
Lolium perenne – Deutsches Weidelgras
Lotus sativus (*Lotus corniculatus* var. *sativus*) – Saat-Hornklee
Matricaria recutita – Echte Kamille
Medicago lupulina – Hopfen-Klee
Medicago varia – Bastard-Luzerne
Mercurialis annua – Einjähriges Bingelkraut
Nigella damascena – Jungfer-im-Grünen, Gretel-im-Busch, wohl angesät
Persicaria lapathifolis subsp. *pallida* – Acker-Ampfer-Knöterich
Persicaria lapathifolia subsp. *lapathifolia* – Gewöhnlicher Ampfer-Knöterich
Persicaria maculosa – Floh-Knöterich
Phalaris canariensis – Kanariengras, U
Phleum pratense – Wiesen-Lieschgras
Plantago lanceolata – Spitz-Wegerich
Poa annua – Einjähriges Rispengras
Poa compressa – Zusammengedrücktes Rispengras
Poa pratensis – Wiesen-Rispengras
Poa trivialis – Gewöhnliches Rispengras
Polygonum arenastrum – Trittrasen-Knöterich
Potentilla anserina – Gänse-Fingerkraut
Prunella vulgaris – Gewöhnliche Prunelle
Prunus avium – Vogel-Kirsche
Quercus robur – Stiel-Eiche
Ranunculus repens – Kriechender Hahnenfuß
Rorippa palustris – Gewöhnliche Sumpfkresse
Rosa canina – Hund-Rose, S
Rosa rubiginosa – Wein-Rose
Rubus armeniacus – Armenische Brombeere
Rubus caesius – Kratzbeere
Rubus vestitus – Samt-Brombeere
Rumex crispus – Krauser Ampfer
Rumex obtusifolius – Stumpfbältriger Ampfer

Salix alba – Silber-Weide
Salix caprea – Sal-Weide
Salix multinervis – Vielnervige Weide
Salix smithiana – Kübler-Weide
Sambucus ebulus – Zwerg-Holunder
Sanguisorba minor subsp. *polygama* – Höckerfrüchtiger Wiesenknopf
Saponaria officinalis – Echtes Seifenkraut
Scirpus sylvaticus – Wald-Simse
Senecio inaequidens – Schmalblättriges Greiskraut
Senecio jacobaea – Jakobs Greiskraut
Sherardia arvensis – Ackerröte
Silene latifolia subsp. *alba* – Weiße Lichtnelke
Sinapis arvensis – Acker-Senf
Solanum nigrum subsp. *schultesii* – Drüsiger Schwarzer Nachtschatten
Solidago gigantea – Riesen-Goldrute
Sonchus asper – Raue Gänsedistel
Sonchus oleraceus – Kohl-Gänsedistel
Tanacetum vulgare – Rainfarn
Trifolium dubium – Kleiner Klee
Trifolium hybridum – Schweden-Klee
Trifolium pratense s. l. – Wiesen-Klee i. W. S.
Trifolium repens – Weiß-Klee
Tripleurospermum perforatum – Geruchlose Kamille
Typha latifolia – Breitblättriger Rohrkolben
Urtica dioica – Große Brennnessel
Verbena officinalis – Gewöhnliches Eisenkraut
Veronica serpyllifolia – Quendel-Ehrenpreis
Viburnum opulus – Gewöhnlicher Schneeball
Vicia angustifolia – Schmalblättrige Wicke
Vicia cracca – Vogel-Wicke
Vicia hirsuta – Behaarte Wicke
Vicia tetrasperma – Viersamige Wicke

Moose

Brachythecium rutabulum – Krückenförmiges Kurzbüchsenmoos
Bryum argenteum – Silber-Birnenmoos
Calliergonella cuspidata – Spießblättriges Spießmoos
Scleropodium purum – Gewöhnliches Grünstängelmoos

Ehemaliges Bahngelände Bochum-Weitmar (MTB 4509/14)

Höhere Pflanzen

Acer campestre – Feld-Ahorn
Acer platanoides – Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus f. *atropurpureus* – Blut-Berg-Ahorn
Aesculus hippocastanum – Gewöhnliche Rosskastanie, S
Ailanthus altissima – Götterbaum, S
Anagallis arvensis – Acker-Gauchheil

Astragalus glycyphyllos – Süße Bärenschote
Bellis perennis – Gänseblümchen
Betula xaurata – Bastard-Birke
Betula pendula – Sand-Birke
Bromus hordeaceus – Weiche Trespe
Bromus inermis – Unbegrante Trespe
Carex muricata agg. – Artengruppe Sparrige Segge

- Centaurea jacea* agg. – Artengruppe Wiesen-Flockenblume
Cerastium holosteoides – Gewöhnliches Hornkraut
Cirsium palustre – Sumpf-Kratzdistel
Clematis vitalba – Gewöhnliche Waldrebe
Cornus sanguinea – Blutroter Hartriegel, S
Cornus sericea – Seidiger Hartriegel, S
Coronilla varia – Bunte Kronwicke
Cotoneaster horizontalis – Fächer-Zwergmispel, S
Crepis capillaris – Kleinköpfiger Pippau
Cytisus scoparius – Besenginster
Daucus carota – Wilde Möhre
Digitaria sanguinalis – Blutrote Fingerhirse
Dipsacus sylvestris – Wilde Karde
Echium vulgare – Gewöhnlicher Natternkopf
Epilobium lamyi – Graugrünes Weidenröschen
Eragrostis minor – Kleines Liebesgras
Erigeron canadensis – Kanadisches Berufkraut
Erodium cicutarium – Gewöhnlicher Reiherschnabel
Euphorbia cyparissias – Zypressen-Wolfsmilch
Euphorbia peplus – Garten-Wolfsmilch
Fagus sylvatica – Rot-Buche
Galeopsis tetrahit – Stechender Hohlzahn
Galinsoga ciliata – Behaartes Franzosenkraut
Galium album – Weißes Wiesen-Labkraut
Geranium robertianum – Stinkender Storchschnabel
Geranium rotundifolium – Rundblättriger Storchschnabel
Glechoma hederacea – Gundermann
Herniaria glabra – Kahles Bruchkraut
Hieracium laevigatum – Glattes Habichtskraut
Hieracium piloselloides – Florentiner Habichtskraut
Hieracium sabaudum – Savoyer Habichtskraut
Hippophae rhamnoides – Sanddorn, S
Hordeum murinum – Mäuse-Gerste
Humulus lupulus – Hopfen
Inula conyzae – Dürrwurz-Alant
Juncus tenuis – Zarte Binse
Knautia arvensis – Acker-Witwenblume
Lepidium virginicum – Virginische Kresse
Ligustrum vulgare – Gewöhnlicher Liguster, S
Linaria vulgaris – Gewöhnliches Leinkraut
Melilotus albus – Weißer Steinklee
Mycelis muralis – Mauerlattich
Myosotis arvensis – Acker-Vergissmeinnicht
Oenothera ×issleri – Isslers Nachtkerze
Ononis repens – Kriechende Hauhechel
Origanum vulgare – Gewöhnlicher Dost
Pastinaca sativa – Pastinak
Phalaris arundinacea – Rohr-Glanzgras
Poa compressa – Zusammengedrücktes Rispengras
Poa palustris – Sumpf-Rispengras
Populus maximowiczii-Hybride
Potentilla anserina – Gänse-Fingerkraut
Potentilla intermedia – Mittleres Fingerkraut
Potentilla recta – Aufrechtes Fingerkraut
Potentilla reptans – Kriechendes Fingerkraut
Prunella vulgaris – Gewöhnliche Prunelle
Prunus padus – Gewöhnliche Traubenkirsche
Prunus serotina – Späte Traubenkirsche, S
Quercus robur – Stiel-Eiche
Quercus rubra – Rot-Eiche, S
Reseda lutea – Gelber Wau
Reseda luteola – Färber-Wau
Robinia pseudoacacia – Robinie, S
Rosa canina – Hunds-Rose
Rosa rugosa – Kartoffelrose, S
Rubus armeniacus – Armenische Brombeere
Rubus elegantispinosus – Schlankstachelige Brombeere
Sagina apetala agg. – Artengruppe Kronblattloses Mastkraut
Sanguisorba minor subsp. *minor* = Kleiner Wiesenknopf
Sanguisorba minor subsp. *polygama* – Höckerfrüchtiger Wiesenknopf
Saponaria officinalis – Echtes Seifenkraut
Scrophularia nodosa – Knotige Braunwurz
Sedum album – Weißer Mauerpfeffer
Senecio inaequidens – Schmalblättriges Greiskraut
Senecio jacobaea – Jakobs Greiskraut
Setaria viridis – Grüne Borstenhirse
Silene latifolia subsp. *alba* – Weiße Lichtnelke
Solidago gigantea – Riesen-Goldrute
Sorbus aucuparia – Vogelkirsche
Sorbus intermedia – Schwedische Mehlbeere, S
Syringa vulgaris – Gewöhnlicher Flieder, S
Trifolium arvense – Hasen-Klee
Trifolium campestre – Feld-Klee
Tussilago farfara – Huflattich
Verbascum nigrum – Schwarze Königskerze
Verbascum thapsus – Kleinblütige Königskerze
Verbena officinalis – Gewöhnliches Eisenkraut
Veronica persica – Persischer Ehrenpreis
Veronica serpyllifolia – Quendel-Ehrenpreis
Vulpia myuros – Mäuseschwanz-Federschwingel

Tiere

Argiope bruennichi – Wespenspinne