

Mallorca-Exkursion 2008 der LÖK-AG, Geographisches Institut, Ruhr-Universität Bochum

Gesamtliste der gefundenen Farn- und Blütenpflanzen und häufigen Zierpflanzen

zusammengestellt von
Th. Schmitt, A. Jagel & P. Gausmann

In dieser Liste sind alle Arten aufgeführt, die während der Exkursion gefunden bzw. vorgestellt wurden. Die Liste enthält insgesamt 501 Arten. Die in der Spalte "Anmerkungen" angegeben Zahlen bezeichnen den Wuchsraum der Art, der aus der Liste der Exkursionsziele hervorgeht.

www.botanik-bochum.de/mallorca2008/Mallorca2008_Tagesplan.pdf

mehr Infos: www.botanik-bochum.de/mallorca2008

wissenschaftl. Name	deutscher Name	Familie	Anmerkungen, Fundorte
<i>Acacia longifolia</i>	Langblättrige Akazie	Mimosac.	Zierpflanze aus Australien; 22
<i>Acanthus mollis</i>	Weicher Akanthus	Acanthac.	Zierpflanze, 3, 9
<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn	Acerac.	Zierpflanze aus Nord-Amerika; 28
<i>Aceras anthropophorum</i>	Puppenorchis, Hängender Mensch, Ohnsporn	Orchidac.	Garigue; 2, 24
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Venushaar-Farn, Frauenhaar-Farn	Adiantac.	schattige, feuchte Mauern und Felsen; 9, 19, 34
<i>Aeonium arboreum</i>	Ewigblatt, Rosettendickblatt	Crassulac.	häufige Kübelpflanze, Heimat: Kanaren; 22, 28
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Gewöhnliche Rosskastanie	Hippocasta-nac.	Zier- und Straßenbaum; 28
<i>Aethorhiza bulbosa</i>		Asterac.	32 (möglicherweise endemische Unterart)
<i>Agave americana</i>	Amerikanische Agave	Agavac.	Zierpflanze aus Mexiko, gepflanzt und verwildert; auch in der Sorte 'Marginata' mit weiß berandeten Blättern z. B. am Kloster Randa, 22
<i>Aira cupaniana</i>		Poac.	2, 32
<i>Aizoon hispanicum</i>	Spanisches Eiskraut	Aizoac.	23
<i>Ajuga iva</i>	Moschus-Günsel	Lamiac.	22, 30
<i>Allium neapolitanum</i>	Neapolitanischer Lauch	Alliac.	3
<i>Allium roseum</i>	Rosen-Lauch	Alliac.	4, 22, 29, 30
<i>Allium sativum</i>	Knoblauch	Alliac.	gelegentlich verwildert; 31
<i>Allium subvillosum</i>	Wenigbehaarter Lauch	Alliac.	5
<i>Allium triquetrum</i>	Glöckchen-Lauch Dreischneidiger Lauch	Alliac.	Ruderalstellen, Felshänge, Wegränder,

			besonders in der Tramuntana häufig; 8, 13, 17, 30
<i>Aloe arborescens</i>		Aloac.	Zierpflanze; 1
<i>Aloe maculata</i>		Aloac.	Zierpflanze; 22
<i>Ammophila arenaria</i> ssp. <i>arundinacea</i>	Mittelmeer-Strandhafer	Poac.	4
<i>Ampelodesmos mauritanica</i>	Diss-Gras	Poac.	Garigue, Felsfluren, häufig; 8, 9, 12, 18, 24, 25, 26
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Pyramidenorchis	Orchidac.	Garigue, 2 (weißblühend)
<i>Anagallis arvensis</i>	Acker-Gauchheil	Primulac.	Felshänge, Ruderalstellen, meist die blaublühende f. <i>caerulea</i> , seltener die rote f. <i>arvensis</i>
<i>Anagallis foemina</i>	Blauer Gauchheil	Primulac.	31
<i>Anagyris foetida</i>	Stinkstrauch	Fabaceae	6
<i>Anchusa azurea</i>	Italienische Ochsenzunge	Boraginac.	Straßenrand östlich Can Picafort (bei Alcudia)
<i>Anogramma leptophylla</i>	Dünnblättriger Nacktfarn	Gymno-grammac.	schattige Felsen, 11
<i>Anthyllis cytisoides</i>	Ruten-Wundklee	Fabac.	Garigue; 2, 6, 18, 21, 24
<i>Anthyllis tetraphylla</i>	Blasen-Wundklee	Fabac.	Garigue; 22, 24
<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>font-queri</i>	Roter Wundklee	Fabac.	Garigue, 24
<i>Antirrhinum majus</i>	Löwenmäulchen	Scrophula-riac.	7
<i>Apium graveolens</i>	Wilder Sellerie	Apiac.	30
<i>Aptenia cordifolia</i>	Herzblättrige Aptenie	Aizoaceae	häufig angepflanzt als Bodendecker und Hängepflanze; 1, 22
<i>Araucaria heterophylla</i>	Norfolkanne, Zimmertanne	Araucariac.	Zierpflanze von den Norfolkinseln; 1
<i>Arbutus unedo</i>	Westlicher Erdbeerbaum	Ericac.	Kiefernwälder, Macchie; 18, 27
<i>Arenaria balearica</i>	Balearen-Sandkraut	Caryo-phyllac.	Endemit: Mallorca; auf Felsen in der Nähe des Kloster Lluc
<i>Arenaria leptocladus</i>	Dünnstängeliges Sandkraut	Caryo-phyllac.	34
<i>Arenaria serpyllifolia</i> agg.	Quendelblättriges Sandkraut	Caryo-phyllac.	Felshänge, Mauern, Garigue; 9, 15, 34
<i>Argyrolobium zanonii</i>		Fabac.	15, 25
<i>Arisarum vulgare</i>	Gewöhnlicher Krummstab	Arac.	Garigue; 1, 6, 11, 18, 27
<i>Artemisia caerulescens</i>		Asterac.	30
<i>Arum italicum</i>	Italienischer Aronstab	Arac.	8, 11, 17, 24, 25, 30
<i>Arum pictum</i>		Arac.	2, 14, 26, 34
<i>Arundo donax</i>	Riesenschilf, Spanisches Rohr	Poac.	Größte Grasart Europas; eingebürgert im Mittelmeer, ursprüngliche Heimat wohl S- bzw. M-Asien; 7
<i>Asparagus acutifolius</i>	Stechender Spargel	Asparagac.	Macchie, Garigue; 18

<i>Asparagus albus</i>	Weißstängeliger Spargel	Asparagac.	mit weißem Spross, Garigue, Gebüsche, häufig; 2, 21, 31
<i>Asparagus stipularis</i> (= <i>A. horridus</i>)	Schrecklicher Spargel	Asparagac.	mit starken langen Dornen, Garigue, 2, 6, 18, 23, 25
<i>Asphodelus aestivus</i>	Kleinfrüchtiger Affodill	Asphodelac.	Garigue, Affodillfluren, Ruderalstellen; überall häufig
<i>Asphodelus fistulosus</i>	Röhriger Affodill	Asphodelac.	Weg- und Straßenränder, 22, 25
<i>Aspidistra elatior</i>	Schusterpalme	Convalla-riac.	Kübelpflanze; 28
<i>Asplenium ceterach</i> (= <i>Ceterach officinarum</i>)	Milzfarn	Aspleniac.	Mauern, Felsen; 9, 11, 25
<i>Asplenium onopteris</i>	Spitzer Streifenfarn	Aspleniac.	12
<i>Asplenium trichomanes</i>	Braunstieler Streifenfarn	Aspleniac.	Mauern, Felsen; 9, 11
<i>Asteriscus aquaticus</i>	Einjähriger Strandstern	Asterac.	2
<i>Asteriscus maritimus</i>	Ausdauernder Strandstern	Asterac.	heimisch; als Zierpflanze in Santa Ponça, 22
<i>Asterolinon linum-stellatum</i>		Primulac.	Felshänge, Garigue, 2, 26
<i>Astragalus balearicus</i>	Balearen-Tragant, Balearen-Dorntragant	Fabaceae	niedriger Kugelstrauch; verbreitet von der Ebene bis ins Gebirge. Endemit: Mallorca und Menorca; 7, 15, 26, 34
<i>Astragalus boeticus</i>		Fabaceae	31
<i>Atractylis cancellata</i>	Gitter-Spindelkraut	Asterac.	6, 23
<i>Atriplex halimus</i>	Strauch-Melde	Chenopo-diac.	Sandstrände; 4, 23
<i>Atriplex prostrata</i>	Spieß-Melde	Chenopo-diac.	Küsten; 5, 20
<i>Avena barbata</i>	Bart-Hafer	Poac.	Ruderalstellen, Kulturland; 1, 11, 28, 31
<i>Barlia robertiana</i>	Riesen-Knabenkraut, Mastorchis	Orchidac.	Garigue, Kulturland; 2, 4
<i>Bellardia trixago</i>	Bunte Bellardie	Scrophula-riac.	Halbparasit, Ruderalstellen, 4, 31, 32
<i>Bellis annua</i>	Einjähriges Gänseblümchen	Asterac.	6, 30
<i>Bellium bellidioides</i>	Echtes Zwerg-gänseblümchen	Asterac.	Garigue; 2, 11, 34
<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>maritima</i>	Wild-Bete	Chenopo-diac.	30
<i>Blackstonia perfoliata</i>	Durchwachsener Bitterling	Gentianac.	Wegränder, Garigue; 2, 4, 23, 30
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (= <i>Scirpus maritimus</i>)	Gewöhnliche Strandsimse	Cyperac.	32
<i>Borago officinalis</i>	Boretsch	Boraginac.	28, 29
<i>Bougainvillea spec.</i>	Drillingsblume	Nyctaginac.	Zierpflanze in verschiedenfarbigen Sorten; 1, 22

<i>Brachypodium distachyon</i>		Poac.	1, 15, 21
<i>Brachypodium retusum</i>	Verzweigte Zwenke	Poac.	Garigue, häufig
<i>Brassica balearica</i>	Balearen-Kohl	Brassicac.	Endemit: Mallorca; 9
<i>Bromus diandrus</i>		Poac.	Ruderalstellen; 4, 32
<i>Bromus fasciculatus</i>		Poac.	Garigue, Felsfluren; 2, 21
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Trespe	Poac.	28
<i>Bromus madritensis</i>	Mittelmeer-Trespe	Poac.	Ruderalstellen; 6, 13
<i>Buxus balearica</i>	Balearen-Buchsbaum	Buxaceae	tritt nicht nur auf den Balearen, sondern auch in S-Spanien und auf Sardinien auf; 9
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume	Asterac.	Ruderalstellen, Kulturland; 28
<i>Calicotome spinosa</i>	Stacheliger Dornginster	Fabaceae	sprengt beim Öffnen der Blüte die Spitze des Kelches ab (Gattungsmerkmal; vgl. Foto); Macchie, 15, 24
<i>Callistemon spec.</i>	Zylinderputzer	Myrtac.	Zierpflanze aus Australien
<i>Calystegia sepium</i>	Zaunwinde	Convolvulac.	30
<i>Campanula erinus</i>	Leberbalsamblättrige Glockenblume	Campanulac.	Garigue, Felsen, Mauern; 6, 9, 15, 29, 30
<i>Capparis spinosa</i>	Kapernstrauch	Caparac.	Schloss Belver, Mauer; 6
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hirntäschelkraut	Brassicac.	Ruderalstellen, Kulturland
<i>Cardamine hirsuta</i>	Viermänniges Schaumkraut	Brassicac.	7, 25
<i>Cardaria draba</i>	Pfeilkresse	Brassicac.	Straßenrand östl. S'Albufera
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Knäuelköpfige Distel	Asterac.	13, 14
<i>Carduus tenuiflorus</i>	Zartköpfige Distel	Asterac.	30
<i>Carex otrubae</i>	Hain-Segge	Cyperac.	30
<i>Carlina corymbosa</i>	Ebensträußige Eberwurz	Asterac.	8, 25, 33, 34
<i>Carpobrotus acinaciformis</i>	Hottentottenfeige	Aizoaceae	angepflanzt, Heimat: S-Afrika; 3, 18, 31
<i>Carthamus lanatus</i>	Woll-Färberdistel	Asterac.	Ruderalstellen; 22
<i>Cedrus atlantica</i>	Atlas-Zeder	Pinac.	Zierpflanze; 28
<i>Celtis australis</i>	Zürgelbaum	Ulmaceae	als Zierbaum gepflanzt, z. B am Kloster Lluc, und an der Kirche in Galilea; 10, 16
<i>Centaurea aspera</i>		Asterac.	31
<i>Centaurium erythraea</i>	Echtes Tausendgüldenkraut	Gentianac.	32
<i>Centranthus calcitrapae</i>	Fußangel-Spornblume	Valerianac.	Felshänge, Mauern, Garigue; häufig
<i>Cephalaria squamifolia ssp. balearica</i>		Dipsacac.	Endemit: Mallorca, Ibiza, 13
<i>Cerastium cf. pumilum</i>		Caryophyllac.	34
<i>Cerastium</i>	Knäuel-Hornkraut	Caryo-	9, 14, 28, 31

glomeratum		phyllac.	
<i>Ceratonia siliqua</i>	Johannisbrotbaum	Caesalpi-niac.	häufig gepflanzt; wild in der Macchie; Charakterart des Oleo-Ceratonions
<i>Cercis siliquastrum</i>	Judasbaum	Caesalpi-niac.	häufiger Zier- und Straßenbaum, auch verwildernd; im östlichen Mittelmeerraum heimisch
<i>Chamaerops humilis</i>	Europäische Zwergpalme	Arecac.	Garigue, 18, 24, 24; auch als Zierpflanze
<i>Chenopodium album</i>	Weißen Gänsefuß	Chenopo-diac.	Ruderalstellen
<i>Chenopodium murale</i>	Mauer-Gänsefuß	Chenopo-diac.	Ruderalstellen; 2, 4
<i>Chenopodium vulvaria</i>	Stinkender Gänsefuß	Chenopo-diac.	nach Fisch stinkend; 29
<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Kronen-Wucherblume	Asterac.	Ruderalstellen; Kulturland; einfarbig gelb: var. <i>coronarium</i> , zweifarbig mit weißen Zungenblüten: var. <i>discolor</i>
<i>Cirsium vulgare</i>	Gewöhnliche Kratzdistel	Asterac.	Straßenrand oberhalb Banyalbufar; 30
<i>Cistus albidus</i>	Weißliche Zistrose, Silberweiße Zistrose	Cistac.	Macchie, Garigue
<i>Cistus monspeliensis</i>	Montpellier-Zistrose, Französische Zistrose	Cistac.	Macchie, Garigue
<i>Cistus salvifolius</i>	Salbeiblättrige Zistrose	Cistac.	Macchie, Garigue
<i>Citrus limon</i>	Zitronenbaum	Cistac.	Obstbaum; 7, 22
<i>Citrus sinensis</i>	Orangenbaum	Cistac.	Obstbaum; 7, 22
<i>Cladium mariscus</i>	Binsen-Schneide	Cyperac.	30
<i>Clematis cirrhosa</i>	Immergrüne Waldrebe	Ranunculac.	in Gebüschen rankend; 9
<i>Clivia miniata</i>	Riemenblatt	Amaryllidac.	verbreitete Kübelpflanze; 28
<i>Clypeola jon-thlaspi</i>	Schildkraut	Brassicac.	15
<i>Cneorum tricoccon</i>	Dreiberiger Zeiland	Cneorac.	Macchien, Garigue; 2, 9, 18, 21, 24, 25
<i>Conium maculatum</i>	Gefleckter Schierling	Apiac.	29, 31
<i>Convolvulus althaeoides</i>	Eibischblättrige Winde	Convolvu-lac.	Ruderalstellen, Kulturland; 1, 6, 9, 25, 31
<i>Convolvulus arvensis</i>	Acker-Winde	Convolvu-lac.	30
<i>Convolvulus siculus</i>	Sizilianische Winde	Convolvu-lac.	Felshänge, Mauern; 21
<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisches Berufkraut	Asterac.	Neophyt aus Nord-Amerika; Ruderalstandorte; 13
<i>Coris monspeliensis</i> ssp. <i>fontqueri</i>	Stachelräubchen	Primulac.	23
<i>Coronilla juncea</i>	Binsen-Kronwicke	Fabac.	24
<i>Coronilla scorpioides</i>	Skorpions-Kronwicke	Fabac.	5
<i>Coronilla valentina</i>	Mittelmeer-Kronwicke	Fabac.	mit stark duftenden Blüten, gepflanzt in einem Vorgarten in

			Sóller; 7
<i>Coronopus didymus</i>	Zweiknotiger Krähenfuß	Brassicac.	Bürgersteig in einem Dorf oberhalb Sóller, 9, 29
<i>Cortaderia selloana</i>	Pampasgras	Poac.	Zierpflanze aus S-Amerika; 22
<i>Crassula tillaea</i>	Moos-Dickblatt	Crassulac.	Hochfläche über der Südküste bei Cala Pi
<i>Crataegus monogyna</i> ssp. <i>brevispina</i>	Eingrifflicher Weißdorn	Rosaceae	9, 17, 25, 30
<i>Crepis triasii</i>		Asterac.	Endemit: Mallorca, Menorca; 34 (noch nicht blühend)
<i>Crepis vesicaria</i>	Blasen-Pippau	Asterac.	30
<i>Critchmum maritimum</i>	Meerfenchel	Apiac.	Felsküsten; 5, 13
<i>Crocosmia spec.</i>	Montbretie	Iridac.	verbreitete Zierpflanze; 22, 28
<i>Cupressus arizonica</i> var. <i>glabra</i>	Arizona-Zypresse	Cupressac.	Heimat: südl. USA, Zierpflanze; 28
<i>Cupressus semperfiriens</i>	Mittelmeer-Zypresse	Cupressac.	var. <i>horizontalis</i> ist die breitkronige Form, die im östl. Mittelmeergebiet heimisch ist, daneben häufig auch die Säulenform 'Stricta'
<i>Cuscuta epithymum</i>	Quendel-Seide	Cuscutac.	Vollparasit: 15 (auf <i>Valantia hispida</i> , <i>Micromeria filiformis</i> , <i>Teucrium subspinosa</i>), 23 (auf Rosmarin); 33
<i>Cycas revoluta</i>	Japanischer Palmfarn	Cycadac.	Küelpflanze, Heimat: Japan; 1, 28
<i>Cyclamen balearicum</i>	Balearen-Alpenveilchen	Primulac.	kein Balearen-Endemit, die Art kommt auch in S-Frankreich vor; 9, 11, 18, 24, 25
<i>Cymbalaria aequitriloba</i>	Gleichgelappt-blättriges Zymbelkraut	Scrophula-riac.	34
<i>Cymbalaria muralis</i>	Mauer-Zymbelkraut	Scrophula-riac.	Mauern, Felsen; 7, 11, 13, 28
<i>Cynara scolymus</i>	Artischocke	Asterac.	Gemüspflanze, angebaut
<i>Cynodon dactylon</i>	Hundsgras	Poac.	1, 2, 22
<i>Cynoglossum creticum</i>	Kretische Ochsenzunge	Boraginac.	31
<i>Cytinus ruber</i> (= <i>C. hypocistis</i> ssp. <i>ruber</i>)	Roter Zistrosenwürger	Rafflesiac.	Vollparasit auf rosablühenden Zistrosen, hier auf <i>Cistus albidus</i> ; 24
<i>Dactylis spec.</i>	Knäuelgras	Poac.	28
<i>Daphne gnidium</i>	Herbst-Seidelbast	Thyme-laeac.	9
<i>Daucus carota</i> ssp. <i>maxima</i>	Wilde Möhre	Apiac.	Ruderalstellen, Straßenränder; 22
<i>Daucus gingidium</i> ssp. <i>commutatus</i>		Apiac.	Felsküsten; 23, 34
<i>Delphinium pictum</i>	Gefleckter Rittersporn	Ranunculac.	15, 25
<i>Desmazeria rigida</i> (= <i>Catapodium rigidum</i>)	Steifgras	Poac.	Felshänge, Mauern, Garigue, Ruderalstellen,

			häufig
Digitalis dubia (= D. minor)	Balearen-Fingerhut	Scrophulariac.	Endemit: Mallorca, Menorca; 34 (noch nicht blühend)
Diplotaxis erucoides	Raukenähnlicher Doppelsame	Brassicac.	28, 29
Dipsacus fullonum	Wilde Karde	Dipsacac.	31
Dittrichia viscosa	Klebriger Alant	Asterac.	Ruderalstellen, Straßenränder; 20, 21, 25
Dorycnium fulgurans (= Anthyllis fulgurans)	Balearen-Backenklee	Fabac.	Endemit: Mallorca, Menorca, 33
Dorycnium hirsutum	Behaarter Backenklee	Fabac.	23, 30
Dorycnium pentaphyllum	Fünfblättriger Backenklee	Fabac.	15, 27
Ecballium elaterium	Spritzgurke	Cucurbitac.	Ruderalstellen; 22, 29
Echium italicum	Italienischer Natternkopf	Boraginac.	Brachfläche in Esteroles
Echium plantagineum	Wegerichblättriger Natternkopf	Boraginac.	4, 29
Echium sabulicola		Boraginac.	4
Ephedra fragilis	Brüchiges Meerträubel	Ephedrac.	Garigue; 4, 9, 21, 25, 33
Equisetum ramosissima	Ästiger Schachtelhalm	Equisetac.	im Bach oberhalb des Stauesees Cuber; 8, 13
Equisetum telmateia	Riesen-Schachtelhalm	Equisetac.	12
Erica arborea	Baum-Heide	Ericac.	Macchie; 18
Erica multiflora	Vielblütige Heide	Ericac.	Macchie, Garigue; 2, 9, 15, 18, 25
Eriobotrya japonica	Japanische Mispel, Wollmispel	Rosac.	Obst- und Zierbaum aus SO-Asien; 22
Erodium chium	Chios-Reiherschnabel	Geraniac.	Ruderalstellen; 3
Erodium cicutarium	Gewöhnlicher Reiherschnabel	Geraniac.	8
Erodium malacoides	Malvenblättriger Reiherschnabel	Geraniac.	Ruderalstellen; 22
Erodium reichardii	Balearen-Reiherschnabel	Geraniac.	Endemit: Mallorca, Menorca; 14, 34
Erophila verna agg.	Frühlings-Hungerblümchen	Brassic.	5
Eruca vesicaria ssp. sativa (= Eruca satica)	Ölrroke	Brassicac.	Ruderalstellen
Eryngium maritimum	Strand-Distel	Apiac.	Sandstrände; 4, 32
Eucalyptus spec.	Eukalyptus	Myrtac.	Zier- und Straßenbaum; 10, 18
Euphorbia characias	Palisaden-Wolfsmilch	Euphorbiac.	8, 25
Euphorbia dendroides	Baum-Wolfsmilch	Euphorbiac.	9, 18, 24
Euphorbia exigua	Kleine Wolfsmilch	Euphorbiac.	Garigue, Felshänge; 2
Euphorbia helioscopia	Sonnenwend-Wolfsmilch	Euphorbiac.	Ruderalstellen, Kulturland; 3, 28, 29
Euphorbia peplus	Garten-Wolfsmilch	Euphorbiac.	Ruderalstellen, Kulturland; 14, 28, 29
Euphorbia pithyusa	Pithyusen-Wolfsmilch	Euphorbiac.	Garigue, Felsküsten; 8, 23, 25
Euphorbia prostrata	Niederliegende Wolfsmilch	Euphorbiac.	15

<i>Euphorbia serrata</i>	Gesägte Wolfsmilch	Euphorbiac.	Ruderalstellen, Kulturland; 24, 31
<i>Euphorbia terracina</i>		Euphorbiac.	30
<i>Evax pygmaea</i>	Zwergedelweiß	Asterac.	Garigue; 2, 26
<i>Fagonia cretica</i>	Kretische Fagonie	Zygo- phyllac.	Garigue, Felshänge; 2, 21
<i>Ferula communis</i>	Riesen-Fenchel	Apiac.	12
<i>Ficus benjamina</i>	Birken-Feige	Moraceae	Zierpflanze aus Asien; häufig als Kübelpflanze; 1
<i>Ficus carica</i>	Echte Feige	Moraceae	9, 22
<i>Ficus elastica</i> ,	Gummibaum	Moraceae	Zierpflanze aus Asien; als Kübelpflanze und als Zierbaum gepflanzt; Palma an der Kathedrale; 22
<i>Filago pyramidata</i>	Spatelblättriges Filzkraut	Asterac.	Garigue, Felshänge; 2, 5
<i>Foenicum vulgare</i>	Wilder Fenchel	Apiac.	Ruderalstandorte, Straßenränder
<i>Frankenia hirsuta</i>	Behaarte Frankenie	Frankeniac.	Sandküste; 4
<i>Frankenia pulverulenta</i>		Frankeniac.	20, 23
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Schmalblättrige Esche	Oleac.	17
<i>Fumana ericoides</i>	Mittelmeer- Nadelröschen	Cistac.	Garigue; 2
<i>Fumana thymifolia</i>	Thymianblättriges Nadelröschen	Cistac.	5, 23
<i>Fumaria bastardii</i>		Fumariac.	31
<i>Fumaria capreolata</i>	Rankender Erdrauch	Fumariac.	Ruderalstellen; 9, 13, 28
<i>Fumaria officinalis</i>	Gewöhnlicher Erdrauch	Fumariac.	31
<i>Fumaria parviflora</i>	Kleinblütiger Erdrauch	Fumariac.	22
<i>Galactites tomentosa</i>	Filzige Milchfleckdistel	Asterac.	Ruderalstellen, Kulturland; 2, 8, 9, 15, 18, 21, 22, 25
<i>Galium aparine</i>	Kleb-Labkraut	Rubiac.	17, 30
<i>Galium cespianum</i>		Rubiac.	Endemit: Mallorca, Ibiza; 34 (noch nicht blühend)
<i>Galium murale</i>	Mauer-Labkraut	Rubiac.	kleinwüchsiges Labkraut mit 2 Blüten pro Knoten; Garigue, Felshänge, 15, 25, 30
<i>Galium setaceum</i>		Rubiac.	15
<i>Genista lucida</i>	Glänzender Ginster	Fabac.	Endemit: Mallorca; 24
<i>Genista majorica (= G. cinerea ssp. leptoclados)</i>	Malloraca-Ginster	Fabac.	Endemit: Mallorca; 9, 13, 35
<i>Geranium dissectum</i>	Schlitzblättriger Storzschnabel	Fabac.	30
<i>Geranium lucidum</i>	Glänzender Storzschnabel	Fabac.	schattige Stellen an Mauern und Felshängen, 9, 11, 25
<i>Geranium molle</i>	Weicher Storzschnabel	Fabac.	30, 34
<i>Geranium purpureum</i>	Purpur-Storzschnabel	Fabac.	9, 11, 18, 25
<i>Geranium</i>	Rundblättriger	Fabac.	Ruderalstellen; 7, 11, 13,

<i>rotundifolium</i>	Storzschnabel		28
<i>Gladiolus illyricus</i>	Illyrische Siegwurz	Iridac.	Garigue; 2, 18, 21
<i>Glaucium flavum</i>	Gelber Hornmohn	Papaverac.	4, 20
<i>Globularia alypum</i>	Strauchige Kugelblume	Globulariac.	Garigue, 2, 9, 18
<i>Globularia cambessedesii</i>	Mallorca-Kugelblume	Globulariac.	Endemit: Mallorca; 9
<i>Halimum halimifolium</i>	Gelbe Zistrose	Cistac.	32
<i>Hedera helix</i>	Gewöhnlicher Efeu	Araliac.	9, 18, 25
<i>Helianthemum caput-felis</i>	Katzenkopf-Sonnenröschen	Cistac.	4
<i>Helichrysum ambiguum</i>	Balearen-Strohblume	Lamiac.	Endemit: Mallorca, Menorca; 9, 13, 34
<i>Helichrysum stoechas</i>	Mittelmeer-Strohblume	Asterac.	2, 4, 23
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nieswurz	Ranunculac.	25
<i>Hernaria cinerea</i>	Bruchkraut	Illecebrac.	5
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Chinesischer Rosen-Eibisch	Malvac.	Zierpflanze aus Asien; 1, 22
<i>Hippocrepis balearica</i>	Balearen-Hufeisenklee	Fabac.	Endemit: Mallorca, Menorca, Ibiza, 9, 19, 25, 34
<i>Hippocrepis biflora</i> (= <i>H. unisiliquosa</i>)	Einhülsiger Hufeisenklee	Fabac.	28
<i>Hippocrepis ciliata</i>	Bewimperter Hufeisenklee	Fabac.	Garigue, Felsfluren; 2, 5
<i>Hirschfeldia incana</i>	Grausenf	Brassicac.	Ruderalstellen, Kulturland
<i>Hordeum leporinum</i>	Mittelmeer-Mäusegerste	Poac.	1, 21
<i>Hornungia petraea</i>	Kleine Felskresse	Brassicac.	26
<i>Hymenolobus procumbens</i>	Salz-Täschel	Brassicac.	5
<i>Hyoscyamus albus</i>	Weißes Bilsenkraut	Solanac.	Palma, unterhalb der Kathedrale zwischen Kies am Ufer
<i>Hyoseris radiata</i>	Strahliger Schweinssalat	Asterac.	Felshänge, Garrigue; 5, 33
<i>Hyoseris scabra</i>	Rauer Schweinssalat	Asterac.	Affodillflur, Felshänge, Garigue; 8, 11
<i>Hyparrhenia hirta</i>	Behaartes Bartgras	Poac.	Ruderalstandorte; 9, 15, 25, 30
<i>Hypericum balearicum</i>	Balearen-Johanniskraut	Clusiaceae	Endemit: Mallorca, Menorca, Ibiza; Garigue; 8, 25, 34
<i>Hypochoeris achyrophorus</i>		Asterac.	29
<i>Inula crithmoides</i>	Salz-Alant	Asterac.	5, 30
<i>Iris albicans</i>	Weiße Schwertlilie	Iridac.	Zierpflanze; 3
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	Bignoniac.	Zier- und Straßenbaum, Esteroles; 22
<i>Jasminum officinale</i>	Echter Jasmin	Oleac.	stark duftende Zierranke aus Asien; 7, 28
<i>Juncus acutus</i>	Stechende Binse	Juncac.	5, 14, 30
<i>Juncus bufonius</i>	Frosch-Binse	Juncac.	30
<i>Juniperus oxycedrus</i> ssp. <i>oxycedrus</i>	Stech-Wachholder	Cupressac.	Kiefernwälder, Macchie; 9, 18, 27
<i>Juniperus phoenicea</i>	Phönizischer	Cupressac.	Macchie, Sanddünen; 2,

	Wacholder		4, 23
<i>Lagurus ovatus</i>	Hasenschwänzchen, Samtgras, Hasenpfoten-Gras	Poac.	4, 21, 32, 34
<i>Lamarckia aurea</i>	Goldgras	Poac.	2, 5, 21
<i>Lamium amplexicaule</i>	Stängelumfassende Taubnessel	Lamiac.	Ruderalstellen, Kulturland; 31
<i>Lantana camara</i>	Wandelrösschen	Verbenac.	Zierpflanze aus dem trop. Amerika; 22
<i>Lathyrus sphaericus</i>	Kugelsamige Platterbse	Fabac.	13
<i>Launaea cervicornis</i>	Dornlattich	Asterac.	Endemit: Mallorca, Menorca; 33, 34
<i>Laurus nobilis</i>	Lorbeerstrauch	Lauraceae	Gewürzpflanze, gepflanzt; 3
<i>Lavandula dentata</i>	Gezähnter Lavendel	Lamiac.	Garigue; 2, 5, 21
<i>Lavatera arborea</i>	Baumförmige Strauchpappel, Baum- Lavatere	Malvac.	Ruderalstellen in Küstennähe; 4, 21, 31
<i>Lavatera cretica</i>	Kretische Strauchpappel	Malvac.	Ruderalstellen; 9, 28
<i>Lavatera maritima</i>	Mittelmeer- Strauchmalve, Buschmalve	Malvac.	21
<i>Leucojum aestivum</i> ssp. <i>pulchellum</i>	Hübsche Knotenblume, Sommer-Knotenblume	Amaryllidac.	14
<i>Limodorum abortivum</i>	Violetter Dingel	Orchidac.	18, Kiefernwald am Straßenrand auf Cap Formentor
<i>Limonium div. spec.</i>	Strandflieder	Plumbagi- nac.	bestimmungskritische Gattung mit mehr als 60 Arten auf Mallorca; 4, 5, 13, 18, 23, 33
<i>Linaria triphylla</i>	Dreiblättriges Leinkraut	Scrophu- lariac.	31
<i>Linum bienne</i>	Zweijähriger Lein	Linac.	31
<i>Linum strictum</i>	Steifer Lein	Linac.	Garigue; 2, 21
<i>Lobularia maritima</i>	Strand-Silberkraut, Strandkresse	Brassicac.	in Deutschland als Zierpflanze; 4, 5, 30
<i>Lonicera implexa</i>	Immergrünes Geißblatt, Windendes Geißblatt	Caprifoliac.	Gebüsche; 6, 9, 18, 25
<i>Lophochloa cristata</i>	Kamm-Haargras, Echtes Büschelgras	Poac.	5, 21, 22, 29
<i>Lotus cytisoides</i>	Geißkleeartiger Hornklee	Fabac.	32
<i>Lotus edulis</i>	Essbarer Hornklee	Fabac.	5, 24
<i>Lotus ornithopodioides</i>	Vogelfuß-Hornklee	Fabac.	6, 17
<i>Lycopersicon esculentum</i> (= <i>Solanum lycopersicum</i>)	Tomate	Solanac.	verwildert, 5, Palma unterhalb der Kathedrale
<i>Malva parviflora</i>	Kleiblütige Malve	Malvac.	16
<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve	Malvac.	ähnlich <i>Lavatera cretica</i> , aber Epicalyx-Elemente

			nicht verwachsen, 21
<i>Medicago arabica</i>	Arabischer Schneckenklee	Fabac.	mit schwarzen Flecken auf den Blättern; 35
<i>Medicago marina</i>	Strand-Schneckenklee	Fabac.	4
<i>Medicago orbicularis</i>	Scheiben-Schneckenklee	Fabac.	typische, diskusähnliche Früchte; 25
<i>Medicago polymorpha</i>	Vielgestaltiger Schneckenklee	Fabac.	1, 8
<i>Melia azedarach</i>	Paternosterbaum	Meliac.	Zier- und Straßenbaum; 28
<i>Melica minuta</i>	Mittelmeer-Perlgras	Poac.	5, 25
<i>Melilotus messanensis</i>	Sizilianischer Steinklee	Fabac.	30
<i>Melilotus sulcatus</i>	Gefurchter Steinklee	Fabac.	1
<i>Mercurialis annua</i>	Einjähriges Bingelkraut	Euphorbiac.	Felshänge, Mauern, Kulturland, Ruderalstellen
<i>Merendera filifolia</i>	Fadenförmige Merendera	Colchicac.	Garigue; 2, 6, 26
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	Knotige Mittagsblume	Aizoaceae	23
<i>Micromeria filiformis</i>	Faden-Bergminze	Lamiac.	Garigue, Felshänge; 9, 15, 34
<i>Micromeria nervosa</i>	Nervige Bergminze	Lamiac.	30, unterhalb Kathedrale in Palma
<i>Minuartia hybrida</i>	Feinblättrige Miere	Caryophyllac.	9
<i>Misopates orontium</i>	Feld-Löwenmaul	Scrophulariac.	Ruderalstellen, Kulturland, häufig; 1, 2, 6, 7, 9, 21, 28, 29
<i>Morus alba</i>	Maulbeerbaum	Morac.	Obst- und Ziergehölz
<i>Muscari comosum</i>	Schopfige Traubenzypresse	Hyacinthac.	Kulturland; 2, 17, 31
<i>Muscari neglectum</i>	Übersehene Traubenzypresse	Hyacinthac.	31
<i>Myoporum laetum</i>	Drüsenstrauch	Myoporac.	Zusammen mit Pittosporum typische immergrüne Heckenpflanze, Heimat: Australien; 1, 3, 22
<i>Myrtus communis</i>	Braut-Myrte	Myrtac.	Macchie; 18, 32
<i>Narcissus tazetta</i>	Tazette	Amaryllidac.	in Felswand der Serpentinen nach Sa Calobra (Nachblüte); 13
<i>Neatostema apulum</i> (= <i>Lithospermum apulum</i>)	Gelber Steinsame	Boraginac.	Garigue; 2
<i>Nerium oleander</i>	Oleander	Apocynac.	gepflanzt; auf den Balearen nicht einheimisch; 22, 28
<i>Nicotiana glauca</i>	Blaugrüner Tabak, Baum-Tabak, Strauch-Tabak	Solanac.	Neophyt aus S-Afrika; angepflanzt und z.B. an Straßenrändern verwildert
<i>Olea europaea</i> var. <i>europaea</i> (" <i>sativa</i> ")	Kultur-Ölbaum	Oleac.	
<i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i> ("oleaster")	Wilder Ölbaum, Oleaster	Oleac.	charakteristisch für die thermomediterrane Zone (Oleo-Ceratonion); 9, 11,

			18, 21, 25
<i>Ononis ornithopodioides</i>	Vogelfuß-Hauhechel	Fabac.	5, 18, 21
<i>Ononis reclinata</i>	Zurückgebogene Hauhechel	Fabac.	5, 14, 32
<i>Ophrys apifera</i>	Bienen-Ragwurz	Orchidac.	24
<i>Ophrys balearica</i>	Balearen-Ragwurz	Orchidac.	Garigue; 2, 24
<i>Ophrys bombyliflora</i>	Bremsen-Ragwurz, Drohnen-Ragwurz	Orchidac.	Garigue; 2, 26
<i>Ophrys fusca</i>	Braune Ragwurz	Orchidac.	Garigue; 2, 6, 24
<i>Ophrys speculum</i>	Spiegel-Ragwurz	Orchidac.	Garigue; 2, 5, 21, 31
<i>Ophyrs tenthredinifera</i>	Wespen-Ragwurz	Orchidac.	Garigue; 21
<i>Opuntia ficus-indica</i>	Echter Feigenkaktus	Cactac.	im Mittelmeer eingebürgerter Neophyt aus Amerika
<i>Orchis lactea</i>	Michweißes Knabenkraut	Orchidac.	6, 9
<i>Orchis longicornu</i>	Langsporniges Knabenkraut	Orchidac.	Macchie an der Straße oberhalb Banyalbufar, 9
<i>Orchis olbiensis</i>	Südfranzösisches Knabenkraut	Orchidac.	9, 26
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Dolden-Milchstern	Hyacinthac.	31
<i>Ornithopus compressus</i>	Flachhülsige Serradella	Fabac.	5
<i>Orobanche crenata</i>	Wicken-Sommerwurz, Gekerpte Sommerwurz	Oroban-chac.	Vollparasit auf einjährigen Leguminosen; 6
<i>Orobanche ramosa</i>	Ästige Sommerwurz	Oroban-chac.	Vollparasit auf verschiedenen Arten; 6, 15, 23
<i>Osteospermum ecklonis</i>	Kapkörbchen	Asterac.	häufige Zierpflanze aus S-Afrika
<i>Osyris alba</i>	Weiße Osyris	Santalac.	strauchförmiger Halbparasit ; 30
<i>Oxalis pes-caprae</i>	Gelber Sauerklee, Kapland-Sauerklee	Oxalidac	Ruderalstandorte, Kulturland; im Mittelmeer eingebürgerter Neophyt aus Südafrika
<i>Paeonia cambessedesii</i>	Balearen-Pfingstrose	Paeoniac.	Endemit : Mallorca und Menorca; 12
<i>Pallenis spinosa (= Asteriscus spinosus)</i>	Stechendes Sternauge	Asterac.	5, 22, 28
<i>Pancratium maritimum</i>	Dünen-Trichternarzisse, Meer-Narzisse	Amaryllidac.	Sandstrand auf Weißdünen; 4
<i>Papaver dubium</i>	Saat-Mohn	Papaverac.	Weg- und Straßenränder; 5
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	Papaverac.	Äcker
<i>Parapholis incurva</i>	Gekrümmter Dünnschwanz	Poac.	23
<i>Parentucellia latifolia</i>	Breitblättrige Bartschie	Scrophu-lariac.	Halbparasit ; 2, 6
<i>Parentucellia viscosa</i>	Klebrige Bartschie, Drüsige Parentucellie	Scrophu-lariac.	Halbparasit ; 31
<i>Parietaria judaica (=</i>	Mauer-Glaskraut	Urticac.	Mauer, Felsen,

<i>P. diffusa)</i>			Ruderalstellen; 7, 28
<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	Dreilappige Jungfernrebe	Vitac.	Kletterpflanze aus Ostasien, gepflanzt; 28
<i>Pastinaca lucida</i>	Glänzender Pastinak	Apiac.	Endemit: Mallorca, Menorca; 15, 34 (noch nicht blühend)
<i>Phagnalon rupestre</i>	Gewöhnliche Steinimmortelle	Asterac.	Mauern, Felshänge
<i>Phagnalon saxatile</i>	Felsen-Steinimmortelle	Asterac.	Mauern, Felshänge, Garigue
<i>Phagnalon sordidum</i>	Mehrköpfige Steinimmortelle	Asterac.	Mauern, Felshänge, 5, 7, 9
<i>Phalaris canariensis</i>	Kanariengras	Poac.	5, 22, 31
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Schmalblättrige Steinlinde	Oleac.	Macchie; 2, 5, 18
<i>Phlomis italicica</i>	Italienisches Brandkraut	Lamiac.	Endemit: Mallorca, Menorca; Affodillflur am Stausee Cuber; 8
<i>Phoenix canariensis</i>	Kanarische Dattelpalme	Arecac.	Zierpflanze von den Kanaren; Straßenbaum; 1, 28
<i>Phoenix dactylifera</i>	Echte Dattelpalme	Arecac.	Zier- und Straßenbaum aus N-Afrika und Vorderasien
<i>Phormium tenax</i>	Neuseelandflachs	Phormiac.	Zierpflanze aus Neuseeland; 22
<i>Phragmites australis</i>	Schilf, Schilfrohr	Poac.	30
<i>Phytolacca dioica</i>	Zweihäusige Kermesbeere, Ombubaum	Phytolaccac.	gepflanzt am Kloster Sa Trapa, 24
<i>Pinus halepensis</i>	Aleppo-Kiefer	Pinac.	Wald- und Zierbaum; 2, 6, 11, 18, 21, 22, 24, 25, 31
<i>Pinus pinea</i>	Pinie	Pinac.	Zierbaum; 6
<i>Piptatherum miliaceum (= Oryzopsis miliacea)</i>		Poac.	Ruderalstellen; Straßenränder; 6, 21
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastixstrauch	Anacardiac.	Macchie, Garigue, häufig
<i>Pisum sativum</i>	Garten-Erbse	Fabac.	verwildert am Wegrand in Valldemossa; 28
<i>Pittosporum tobira</i>	Chinesischer Klebsame	Pittosporac.	typischer Heckenstrauch, Heimat: SO-Asien; 22
<i>Plantago afra</i>	Flohsamen-Wegerich	Plantaginac.	stark drüsige Wegerich-Art ohne Blattrosette; 2, 21, 25
<i>Plantago albicans</i>	Weißlicher Wegerich	Plantaginac.	6
<i>Plantago coronopus</i>	Krähenfuß-Wegerich	Plantaginac.	4, 13, 20, 29, 31, 33
<i>Plantago crassifolia</i>	Dickblättriger Wegerich	Plantaginac.	30
<i>Plantago lagopus</i>	Hasenfuß-Wegerich	Plantaginac.	3, 30
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	Plantaginac.	Ruderalstellen; 3, 22, 25, 30
<i>Plantago major</i>	Breit-Wegerich	Plantaginac.	30
<i>Platanus orientalis</i>	Morgenländische Platane	Platanac.	gepflanzt und verwildert; 17
<i>Poa annua</i>	Einjähriges Rispengras	Poac.	7, 15, 28, 29
<i>Poa bulbosa</i>	Knolliges Rispengras	Poac.	25

<i>Polycarpon polycarpoides</i>		Caryo- phyllac.	33
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> ssp. <i>diphyllum</i>	Zweiblättriges Nagelkraut	Caryo- phyllac.	5
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> ssp. <i>teraphyllum</i>	Vierblättriges Nagelkraut	Caryo- phyllac.	5, 14
<i>Polygala monspeliaca</i>	Montpellier- Kreuzblümchen	Polygalac.	Straßenrand oberhalb Banyalbufar
<i>Polygala myrtifolia</i>	Afrikanische Kreuzblume	Polygalac.	Zierpflanze aus Südafrika; 16, 28
<i>Polygala rupestris</i>	Felsen-Kreuzblümchen	Polygalac.	Garigue, Felshänge; 2, 15, 18, 23, 24, 25, 34
<i>Polygonum aviculare</i>	Vogel-Knöterich	Polygonac.	7, 29
<i>Polygonum capitatum</i> (= <i>Persicaria capitata</i>)	Kriech-Knöterich	Polygonac.	Zierpflanze
<i>Polypodium cambricum</i> (= <i>P. australe</i>)	Südlicher Tüpfelfarn, Gesägter Tüpfelfarn	Polypodiac.	Felspalten, Mauern; 8, 11, 19
<i>Populus alba</i>	Silber-Pappel	Salicac.	gepflanzt, 28; 30
<i>Populus nigra</i>	Schwarz-Pappel	Salicac.	9
<i>Posidonia oceanica</i>	Poseidongras, Neptungras	Posidoniac.	Poseidonbälle am Strand, die durch in der Brandung auffasernde Blätter entstehen; 4, 32
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	Rosaceae	Ruderalstellen; 8, 26, 30
<i>Prasium majus</i>	Großer Prasium, Großer Klippenziest	Lamiac.	Unterwuchs der Macchie; 16, 21
<i>Prunus dulcis</i>	Mandelbaum	Rosaceae	vielfach in Hainen angebaut, Blütezeit Februar/März
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe, Schwarzdorn	Rosaceae	8, 17
<i>Psoralea bituminosa</i> (= <i>Bituminaria bituminosa</i> = <i>Aspaltium bituminosum</i>)	Asphaltklee	Fabaceae	blau-violett blühend, die Blätter riechen zerrieben nach Teer; 2, 18, 22
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn	Denn- staedtiac.	8
<i>Puccinellia spec.</i>	Salzschwaden	Poac.	Palma, unterhalb der Kathedrale am Ufer
<i>Punica granatum</i>	Granatapfelbaum	Punicac.	Zier- und Obstbaum, Heimat: SW-Asien, 22
<i>Quercus ilex</i>	Stein-Eiche	Fagaceae	8, 11, 13, 18
<i>Ranunculus baudotii</i>	Wasser-Hahnenfuß	Ranunculac.	31
<i>Ranunculus ficaria</i> ssp. <i>ficariiformis</i>	Scharbockskraut	Ranunculac.	17
<i>Ranunculus muricatus</i>	Stachelfrüchtiger Hahnenfuß	Ranunculac.	31
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Acker-Rettich	Brassicac.	31
<i>Reichardia picroides</i>		Asterac.	20
<i>Reichardia tingitana</i>	Tanger-Reichardie	Asterac.	4, 21, 31
<i>Reseda alba</i>	Weiße Resede	Resedac.	Ruderalstellen

<i>Reseda luteola</i>	Färber-Resede	Resedac..	22
<i>Retama monosperma</i>		Fabac.	Zierpflanze; 3
<i>Rhagadiolus stellatus</i>	Sternlattich	Asterac.	Straßenrand Kloster Lluc; 11
<i>Rhamnus alaternus</i>	Immergrüner Kreuzdorn	Rhamnac.	9, 30
<i>Rhamnus ludovici-salvatoris</i>	Ludwig-Salvator-Kreuzdorn	Rhamnac.	Endemit: Mallorca, Menorca; 13, 34
<i>Rhamnus lycioides</i> ssp. <i>oleoides</i>	Dornen-Kreuzdorn	Rhamnac.	12
<i>Ricinus communis</i>	Rizinus, Wunderbaum	Euphorbiac.	Heimat: tropisches Afrika, verwildert, 7
<i>Robinia pseudacacia</i>	Robinie	Fabaceae	Zier- und Straßenbaum, gepflanzt
<i>Romulea columnae</i> ssp. <i>columnae</i>	Scheinkrokus	Iridac.	9
<i>Rosa spec.</i>		Rosac.	8, 30
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarin	Lamiac.	Garigue, 2, 8, 26, 34
<i>Rubia peregrina</i>	Kletten-Krapp	Rubiac.	2, 6, 13, 18, 21, 25, 30
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ulmenblättrige Brombeere	Rosac.	Gebüsche, 3, 25, 30
<i>Rumex bucephalophorus</i>	Stierkopf-Ampfer	Polygonac.	31
<i>Rumex crispus</i>	Krauser Ampfer	Polygonac.	7, 30
<i>Ruscus aculeatus</i>	Stechender Mäusedorn	Ruscac.	Macchie, Pflanze mit Phyllodien, die Blüten scheinen auf "Blättern" zu stehen, 9, 12, 25
<i>Ruscus hypoglossum</i>	Hadernblatt	Ruscac.	Zierpflanze, Kübelpflanze, nicht heimisch auf Mallorca, hat ebenfalls Phyllodien
<i>Ruta graveolens</i>	Weinraute	Rutac.	mit stark aromatisch riechenden Blätter, phototoxisch; 21
<i>Sagina apetala</i>	Kronblattloses Mastkraut	Caryo-phyllac.	Felshänge, Garigue, Mauer; 2
<i>Salicornia ramosissima</i>	Ästiger Queller	Chenopo-diac.	S'Albufera
<i>Salsola kali</i>	Salzkraut	Chenopo-diac.	Küsten; 4
<i>Salsola vermiculata</i>	Wurmförmiges Salzkraut	Chenopo-diac.	6
<i>Salvia verbenaca</i>	Eisenkraut-Salbei	Lamiac.	3
<i>Samolus valerandi</i>	Salzbunge	Primulac.	feuchte Kalkfelsen; 19, 30, 34
<i>Sanguisorba minor</i> s. l.	Kleiner Wiesenknopf	Rosaceae	Straßenrand vor Estroles; 27
<i>Saxifraga tridactylites</i>	Dreifinger-Steinbrech	Saxifragac.	Kalkfelsen; 9, 25
<i>Scabiosa maritima</i> (= <i>S. atrosanguinea</i>)	Dunkelrote Skabiose	Dipsacac.	Straßenböschung vor Esteroles
<i>Schefflera arboricola</i>	Schefflera	Araliac.	Kübelpflanze; 28
<i>Schinus molle</i>	Peruanischer Pfefferbaum	Anacardiac.	Zierbaum, Heimat: Mittel- & Süd-Amerika; 7, 22
<i>Schoenus nigricans</i>	Schwarzes Kopfried	Cyperac.	4, 32, 33, 34
<i>Scorpiurus subvillosus</i> (= <i>S.</i>	Stacheliger Skorpionsschwanz	Fabac.	Ruderalstellen, Kulturland; 1, 5, 21, 22

<i>muricatus</i> ssp. <i>subvillosus</i>)			
<i>Scrophularia peregrina</i>	Mittelmeer-Braunwurz	Scrophu- lariac.	5
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Dickblättrige Fetthenne, Nizza- Fetthenne	Crassulac.	9
<i>Sedum sediforme</i>	Felsen-Fetthenne	Crassulac.	Garigue, 2, 6, 23, 25
<i>Selaginella denticulata</i>	Gezähnter Moosfarn	Selaginellac. .	Garigue; Felshänge an schattigen Stellen; 2, 8, 11, 25
<i>Senecio rodriguezii</i>	Rodriguez' Greiskraut	Asterac.	Cap Formentor, Endemit: Mallorca; 33, 34
<i>Senecio vulgaris</i>	Gewöhnliches Greiskraut	Asterac.	25, 28, 29
<i>Serapias lingua</i>	Echter Zungenständel	Orchidac.	6
<i>Serapias parviflora</i>	Kleinblütiger Zungenständel	Orchidac.	Garigue; 2
<i>Sesleria insularis</i>	Blaugras	Poac.	auf Fels; 9
<i>Sherardia arvensis</i>	Ackerröte	Rubiac.	2, 9, 15, 30
<i>Sibthorpia africana</i>		Scrophu- lariac.	Endemit: Mallorca, Menorca, Ibiza; 9, 25, 34 (noch nicht blühend)
<i>Sideritis romana</i>	Römisches Gliedkraut	Lamiac.	Felshänge, Garigue; 5, 14, 15, 21
<i>Silene gallica</i>	Französisches Leimkraut	Caryo- phyllac.	5
<i>Silene rubella</i>		Caryo- phyllac.	Acker bei S'Albufera
<i>Silene sericea</i> var. <i>balearica</i>		Caryo- phyllac.	Endemit der Balearen; Sandstrände, 4
<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf- Leimkraut	Caryo- phyllac.	25, 30, 31
<i>Silybum marianum</i>	Mariendistel	Asterac.	Straßenränder; 5, 22
<i>Sinapis alba</i>	Weißer Senf	Brassicac.	21, 29, 31
<i>Sinapis arvensis</i>	Acker-Senf	Brassicac.	29
<i>Sisymbrium erysimoides</i>	Schöterich-Rauke	Brassicac.	4, 7, 23
<i>Sisymbrium officinale</i>	Wegraute	Brassicac.	7, 28, 31
<i>Smilax aspera</i> var. <i>aspera</i>	Stechwinde	Smilacac.	6, 17, 25, 30
<i>Smilax aspera</i> var. <i>balearica</i>	Balearen-Stechwinde	Smilacac.	Endemit der Balearen; sehr schmale Blätter und andere Wuchsform als die var. <i>aspera</i> ; 9, 11, 25, 33, 34
<i>Smyrnium olusatrum</i>	Gespenst-Gelbdolde	Apiac.	Wegränder; 3, 17
<i>Solandra maxima</i>	Goldkelchwein	Solanac.	rankende Zierpflanze aus Mexiko
<i>Solanum nigrum</i>	Schwarzer Nachtschatten	Solanac.	Ruderalstellen; 5, 13, 25
<i>Soliva stolonifera</i>		Asterac.	Neophyt aus S-Amerika, Straßenrand Sa Calobra
<i>Sonchus oleraceus</i>	Kohl-Kratzdistel	Asterac.	13, 30
<i>Sonchus tenerrimus</i>	Zarte GänSEDISTEL	Asterac.	Felshänge, Mauern, Ruderalstellen; 5, 13, 23

<i>Sorbus aria</i>	Echte Mehlbeere	Rosaceae	Straßenrand zwischen Lluc und Abzweig nach Sa Calobra
<i>Sorbus domestica</i>	Speierling	Rosaceae	am Rand des Pilgerwegs oberhalb Sóller; 9
<i>Spartium junceum</i>	Pfriemen-Ginster, Spanischer Ginsterq	Fabaceae	an der Autobahn von Palma nach Andratx
<i>Spergularia media</i> (Sp. <i>maritima</i>)	Flügelsamige Schuppenmiere	Caryo- phyllac.	Felsküsten; 5
<i>Sporobolus pungens</i>	Stechendes Vifagras	Poac.	4
<i>Stachys ocymastrum</i>	Basilikum-Ziest	Lamiac.	16, 22
<i>Stellaria media</i>	Vogelmiere	Caryo- phyllac.	7
<i>Stipa capensis</i>	Gedrehtes Federgras	Poac.	1, 6, 21
<i>Tamarix africana</i>	Afrikanische Tamariske	Tamaricac.	30
<i>Tamus communis</i>	Schmerwurz	Dioscoreac.	5, 9, 11, 17
<i>Taraxacum spec.</i>	Löwenzahn	Asterac.	8
<i>Taxus baccata</i>	Europäische Eibe	Taxac.	gepfanzt am Kloster Lluc; 10
<i>Tecomaria capensis</i>		Bignoniac.	kletterndes Ziergehölz aus S-Afrika; 7, 22
<i>Teucrium capitatum</i> (= <i>T. polium</i> ssp. <i>capitatum</i>)	Kopfiger Gamander	Lamiac.	Garigue; 4, 6, 9, 21, 23, 31
<i>Teucrium fruticans</i>		Lamiac.	Zierpflanze, 22
<i>Teucrium subspinosum</i>		Lamiac.	Endemit: Mallorca; Menorca; 9, 15, 26
<i>Theligonum cynocrambe</i>	Hundskohl	Theligonac.	Mauern, Felshänge, ruderal; 2, 6, 9, 11, 21, 24, 25, 34
<i>Thesium humile</i>	Einjähriger Bergflachs	Santalac.	Halbparasit, Brachfläche an der Straße oberhalb der Schlucht von Cala Pi
<i>Thuja orientalis</i> (= <i>Platycladus orientalis</i>)	Morgenländischer Lebensbaum	Cupressac.	gepflanzt
<i>Thymelaea myrtifolia</i>	Myrtenblättrige Spatzenzunge	Thyme- laeac.	Endemit: Mallorca, Menorca; 32
<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommer-Linde	Tiliac.	Zier- und Straßenbaum; 28
<i>Tipuana tipu</i>	Tipu-Baum, Gelbe Jacaranda	Fabac.	Zier- und Straßenbaum; 7
<i>Torilis nodosa</i>	Knotiger Klettenkerbel	Apiac.	15, 21
<i>Trifolium scabrum</i>	Rauer Klee	Fabac.	5, 15
<i>Trifolium stellatum</i>	Stern-Klee	Fabac.	5, 21
<i>Triglochin bulbosa</i> ssp. <i>barrelieri</i>	Knolliger Dreizack	Juncaginac.	31
<i>Tropaeolum majus</i>	Kapuzinerkresse	Tropaeolac.	Zierpflanze aus S-Amerika, verwildert
<i>Ulmus minor</i>	Feld-Ulme	Ulmaceae	neben Wildvorkommen auch gepflanzt; 9, 17, 21, 28, 30
<i>Umbilicus horizontalis</i>	Waagerechter Venusnabel	Crassulac.	Mauern und Felsen, 5, 7
<i>Umbilicus rupestris</i>	Felsen-Venusnabel	Crassulac.	Mauern und Felsen
<i>Urginea maritima</i>	Meerzwiebel	Hyacinthac.	blüht im Herbst vor dem Austrieb der Blätter;

			Garigue; 9, 11, 24
<i>Urospermum dalechampii</i>	Weichhaariges Schwefelköpfchen	Asterac.	Wegränder; 3, 25
<i>Urospermum picroides</i>	Bitterkraut-Schwefelköpfchen	Asterac.	Ruderalstellen, Felshänge, häufig
<i>Urtica dubia (= U. membranacea)</i>	Geschwänzte Brennnessel	Urticac.	5, 30
<i>Urtica urens</i>	Kleine Brennnessel	Urticac.	31
<i>Valantia hispida</i>	Steifhaarige Vaillantie	Rubiac.	Mauern, Felshänge
<i>Valantia muralis</i>	Mauer-Vaillantie	Rubiac.	Mauern, Felshänge, Garigue
<i>Valerianella discoidea</i>	Scheiben-Feldsalat	Valerianac.	6
<i>Verbascum sinuatum</i>	Gewelltblättrige Königskerze	Scrophu-lariac.	Ruderalstellen; 22, 30
<i>Veronica arvensis</i>	Feld-Ehrenpreis	Scrophu-lariac.	9
<i>Veronica cymbalaria</i>	Zymbel-Ehrenpreis	Scrophu-lariac.	Felshänge, Mauern, ruderal, 11, 28
<i>Veronica hederifolia</i>	Efeu-Ehrenpreis	Scrophu-lariac.	28
<i>Veronica persica</i>	Perischer Ehrenpreis	Scrophu-lariac.	28, 30
<i>Veronica polita</i>	Glänzender Ehrenpreis	Scrophu-lariac.	29
<i>Vicia ampicarpa</i>		Fabac.	15
<i>Vicia angustifolia agg.</i>	Schmalblättrige Wicke	Fabac.	17, 31
<i>Vicia bithynica</i>	Bithynische Wicke	Fabac,	Straßenrand oberhalb Banyalbufar
<i>Vinca difformis</i>	Mittleres Immergrün	Apocynac.	17
<i>Vinca major</i>	Großes Immergrün	Apocynac.	gepflanzt in Sa Calobra am Hafen, 13
<i>Viola arborescens</i>	Verholzendes Veilchen	Violac.	32
<i>Viola jaubertiana</i>	Jauberts Veilchen	Violac.	Endemit: Mallorca; 14
<i>Vitex agnus-castus</i>	Mönchspfeffer, Keuschlammstrauch	Verbenac.	bachbegleitend, auch in saisonal trockenfallenden Schluchten; 14, 20
<i>Vulpia myuros</i>	Mäuseschwanz-Federschwingel	Poac.	25
<i>Washingtonia filifera</i>	Fädige Washingtonie	Arecac.	Zierpflanze, Heimat: aus dem Süden der USA; 1, 22
<i>Washingtonia robusta</i>	Petticoat-Palme	Arecac.	Zierpflanze aus Mexiko; 22
<i>Wisteria sinensis</i>	Blauregen	Fabac.	rankendes Ziergehölz, Heimat: China; 7
<i>Withania frutescens</i>	Winterkirsche	Solanac.	21
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	Zimmercalla	Arac.	Zierpflanze auf Afrika; 28