

Exkursion: Bochum-Langendreer, Pilze im Herrensiepen

Leitung und Text: Thomas Kalveram, Protokoll: Thomas Kalveram & Jan-Arne Mentken,
Datum: 12.10.2025, Gemeinschaftsexkursion mit dem Arbeitskreis Pilzkunde Ruhr (APR)

Einleitung

Das LSG Herrensiepen (= Krähenwäldchen) besteht zu großen Teilen aus Altwäldern. Im Gebiet befindet sich ein Siepentälchen mit einem Bach, der in einen Teich mündet. Vom Treffpunkt aus liefen wir zunächst ein Stück entlang des Rheinischen Esels, einer alten Bahntrasse, die heute als Fahrradweg mit reichlich Saumstrukturen wie gehölzbestandenen Böschungen gestaltet ist.

Hervorzuheben sind z. B. die Funde der folgenden Pilzarten im Herrensiepen: Klapperschwamm (*Grifola frondosa*, RL NRW 3, Abb. 2), Weinbrauner Schirmling (*Lepiota fuscovinacea*, RL NRW 3, Abb. 4), Grünspan-Schirmling (*Lepiota grangei*, RL NRW 2, Abb. 5) und Gelbschneidiger Helmling (*Mycena citrinomarginata*, RL NRW 2).

Artenliste

Schlauchpilze / Fungi Imperfecti

Aleuria aurantia – Orangebecherling
Ascocoryne sarcoides – Fleischfarbener
Gallerbecher, auf Laubholz
Biscogniauxia nummularia – Rotbuchen-
Rindenkugelpilz, auf *Fagus sylvatica*
Botryobasidium aureum – Goldgelbe
Traubenbasidie
Bulgaria inquinans – Schmutzbecherling, auf
Quercus rubra
Eutypa spinosa – Stacheliger Krustenhöckerpilz,
auf *Fagus sylvatica*
Helvella crispa – Herbst-Lorchel
Hypomyces microspermus i. w. S. –
Kleinsporiger Goldschimmel, auf *Xerocomus*
Hypoxylon fragiforme – Rötliche Kohlenbeere,
auf *Fagus sylvatica*
Kretzschmaria deusta – Brandkrustenpilz, auf
Laubholz
Nectria cinnabarina agg. – Artengruppe
Zinnoberroter Pustelpilz, auf Laubholz
Rhytisma acerinum – Ahorn-Runzelschorf, auf
Acer pseudoplatanus
Rutstroemia firma – Zäher Stromabecher, auf
Quercus rubra
Spinellus fusiger – Helmlingsschimmel, auf
Mycena crocata
Xylaria hypoxylon – Geweihförmige Holzkeule,
auf Laubholz
Xylaria longipes – Langstielige Ahorn-Holzkeule,
auf *Acer*
Xylaria polymorpha – Vielgestaltige Holzkeule,
auf Laubholz

Ständerpilze

Apioperdon pyriforme – Birnen-Stäubling
Chlorophyllum olivieri – Olivfarbener
Safranschirmling

Chondrostereum purpureum – Violetter
Knorpelschichtpilz
Clitocybe nebularis – Nebelkappe
Clitocybe odora – Grüner Anis-Trichterling
Clitocybe phyllophila – Laubfreund-Trichterling
Collybiopsis ramealis – Ästchen-Schwindling, auf
Laubholz
Coprinellus hiascens – Steifstieliger Tintling (det.
J.-A. Mentken) (Abb. 1)
Coprinopsis atramentaria – Falten-Tintling
Coprinopsis lagopus – Hasenpfote
Coprinus comatus – Schopf-Tintling
Crepidotus applanatus – Gerieftes
Stummelfüßchen (det. Papke)
Crepidotus subverrucisporus – Rausporiges
Stummelfüßchen (det. Papke)
Cystolepiota seminuda – Weißer Mehlschirmling
Daedalea quercina – Eichenwirrling
Daedaleopsis confragosa – Rötende Tramete,
auf *Betula*
Dichomitus campestris – Schwärzender Porling
Fomes fomentarius – Zunderschwamm
Galerina marginata – Gift-Häubling, auf Laubholz
Ganoderma applanatum – Flacher Lackporling,
auf Laubholz
Grifola frondosa – Klapperschwamm, auf
Quercus rubra (Abb. 2)
Gymnopus confluens – Knopfstieliger Büschel-
Rübling
Gymnopus dryophilus – Waldfreund-Rübling
Gymnopus fusipes – Spindeliger Rübling
Gymnopus peronatus – Brennender Rübling
Hapalopilus nidulans – Zimtfarbener
Weichporling (Abb. 3)
Hebeloma sinapizans – Großer Rettichhelmling
Hymenochaete rubiginosa – Umlerbraune
Borstenscheibe, auf *Quercus robur*
Hypholoma fasciculare – Grünblättriger
Schwefelkopf, auf Laubholz

Inocybe geophylla agg. – Artengruppe
Erdigblättriger Risspilz
Ischnoderma resinosum – Laubholz-Harzporling,
auf *Fagus sylvatica*
Laccaria laccata agg. – Artengruppe Rötlicher
Lacktrichterling
Lactarius pyrogalus – Hasel-Milchling, auf Hasel
Lactarius subdulcis – Süßlicher Buchen-
Milchling, auf *Fagus sylvatica*
Laetiporus sulphureus – Schwefelporling, auf
Laubholz
Lepiota aspera – Spitzschuppiger
Stachelschirmling
Lepiota boudieri – Fuchsbräunlicher Schirmling
Lepiota cristata – Stink-Schirmling
Lepiota fuscovinacea – Weinbrauner Schirmling
(Abb. 4)
Lepiota grangei – Grünspan-Schirmling (Abb. 5)
Lepiota griseovirens – Graugrüner Schirmling
(det. J.-A. Mentken)
Lepista flaccida – Fuchsiger Röteltichterling
Lepista sordida – Schmutziger Röteltichterling
Lycoperdon perlatum – Flaschen-Stäubling
Lyophyllum decastes – Brauner Büschel-Rasling
Macrotyphula filiformis – Binsenkeule, auf Laub
(Abb. 6)
Marasmius bulliardii – Laubstreu-Käsepilzchen,
auf Laub
Marasmius rotula – Halsband-Schwindling
Megacollybia platyphylla – Breitblättriger
Holzröbling, auf Laubholz
Meripilus giganteus – Riesenporling
Mutinus caninus – Hundsrupe
Mycena citrinomarginata – Gelbschneidiger
Helmling (det. J.-A. Mentken)
Mycena crocata – Orangemilchender Helmling
Mycena galopus – Weißmilchender Helmling
Mycena haematopus – Großer Blut-Helmling, auf
Laubholz
Mycena inclinata – Buntstieliger Helmling, auf
Quercus
Mycena polygramma – Rillstieliger Helmling
Mycena pura – Gewöhnlicher Rettich-Helmling
Mycena rosea – Rosa Rettich-Helmling
Oudemansiella mucida – Beringter
Schleimröbling
Panellus stipticus – Herber Zwergknäueling, auf
Laubholz
Phlebia tremellosa – Häutiger Lederfältling
Laubholz
Phlebia uda – Wachsgelber Fadenstachelpilz, auf
Laubholz
Pholiota squarrosa – Sparriger Schüppling, auf
Fagus sylvatica
Piptoporus betulinus – Birken-Porling, auf *Betula*
Pluteus cervinus – Rehbrauner Dachpilz, auf
Laubholz

Pluteus salicinus – Grauer Dachpilz
Polyporus varius – Löwengelber Stielporling, auf
Laubholz
Psathyrella piluliformis – Wässriger Mürbling
Resupinatus applicatus – Dichtblättriger
Zwergseitling, auf Laubholz
Rhizomarasmius setosus – Niederliegender
Schwindling, auf Laub
Rhodocollybia butyracea – Kastanienbrauner
Butter-Röbling
Rhodocollybia butyracea f. *asema* – Horngrauer
Butter-Röbling
Russula bresadolae – Purpurschwarzer Täubling
(det. O. Czernia)
Russula ochroleuca – Ocker-Täubling
Russula parazurea – Blaugrüner Reif-Täubling
Russula recondita (det. O. Czernia)
Russula risigallina – Wechselfarbiger Dotter-
Täubling
Singerocybe phaeophthalma – Ranziger
Trichterling
Stereum gausapatum – Zottiger Eichen-
Schichtpilz, auf *Quercus*
Stereum hirsutum – Striegeliger Schichtpilz, auf
Laubholz
Thelephora wakefieldiae – Weinbraunes
Filzgewebe (det. B. Sothmann)
Trametes versicolor – Schmetterlings-Tramete,
Laubholz
Tremella mesenterica – Goldgelber Zitterling, auf
Laubholz
Tricholoma sulphureum – Schwefelritterling
Tubaria furfuracea – Gewöhnlicher
Trompetenschnitzling
Xerula radicata – Grubiger Wurzelröbling

Phytoparasiten

Erysiphe alphitoides – Eichen-Mehltau, auf
Quercus rubra
Golovinomyces sordidus, Echter
Breitwegerichmehltau, auf *Plantago major*
Phragmidium violaceum, Dickwandiger
Brombeerrost, auf *Rubus spec.*, III
Phyllactinia guttata, Haselmehltau, auf *Corylus*
avellana
Podosphaera aphanis, auf *Geum urbanum*
Podosphaera tridactyla, Kleiner Steinobst-
mehltau, auf *Prunus serotina*
Protomyces macrosporus, Doldenblütler-
Schwielenpilz, auf *Aegopodium podagraria*
Sawadaea bicornis, Bergahornmehltau, auf *Acer*
campestre, *A. pseudoplatanus*

Schleimpilze

Hemitrichia clavata – Gelber
Scheinhaarbecherling (J.-A. Mentken)



Abb. 1: Steifstieliger Tintling (*Coprinellus hiascens*, J.-A. Mentken).



Abb. 2: Klapperschwamm (*Grifola frondosa*, C. Buch).



Abb. 3: Zimtfarbener Weichporling (*Hapalopilus rutilans*, A. Jagel).



Abb. 4: Weinbrauner Schirmling (*Lepiota fuscovinacea*, J. A. Mentken).



Abb. 5: Grünspan-Schirmling (*Lepiota grangei*, J.-A. Mentken).



Abb. 6: Binsenkeule (*Macrotyphula filiformis*, C. Buch).